ATTENTES	Répartition des points	Etudiant 1	Etudiant 2	Etudiant 3	Etudiant 4	Etudiant 5	Etudiant 6	Etudiant 7	Etudiant 8	Etudiant 9	Etudiant 10
Communication -Accueil (2)– Ecoute active-bienveillance- Empathie face aux remarques et question patient (2)- Clarté , pertinence et précision du discours, demande spontanée (2)	**6**										
Explications sur pathologie											
Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire altérée	**2**										
Intérêt des médicaments habituels											
-entresto	**3**										
-bisoprolol	1										
-spironolactone	1										
Intérêt des nouveaux médicaments	1										
-Furosémide	**3**										
-Dapaglifozine	1										
- Réponse à objection diabète	1										
Bon usage, moments de prise, gestion des oublis, observance, effets secondaires	1 **9,5**										
-Entresto											
Moment de prise											
Hypotension , hypotension orthostatique et conseils associés	0,5 1										
Sensibiliser à l'apparition de l'angiooedème											
-Bisoprolol											
Moment de prise	0,5										
Hypotension	0,5										
Risque de non observance	0,5										

Mains et/ou pieds froids -Spironolactone Moment de prise Hypotension -Furosémide Moment de prise matinale argumenté Réévaluation médicale -Dapaglifozine Moment de prise Risque d'infection des voies urinaires et génitales Moyens prévention : apport hydrique Conseil hygiène Gangrène de Fournier	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1										
Décompensation cardiaque et signes d'alertes EPOF Essouflement Prise de poids rapide Oedèmes Fatigue	**2** 0,5 0,5 0,5 0,5										
Hygiène de vie et suivi EPON Tabac, Alcool Exercice Pesée Observance Ne pas saler	**2,5** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5										
Suivi biologique (fonction rénale, ionogramme)	**1**										

Situations à risque de déshydratation avec suivi rénal renforcé (diarrhées vomissements, canicule..)	**1**										
Demande sel de substitution	**3,5**										
Réponse argumentée	1										
CHD sur apports sodés 'aliments à éviter, eaux gazeuses à privilégier, astuces culinaires	2										
Remise de fiche récapitulative	0,5										
Automédication et risques argumentés	**3,5**										
Demande spontanée d'ibuprofène											
Destinataire	0,5										
Rappel posologique	1										
AINS	0,5										
Médicaments effervescents	1										
Pas d'automédication	0,5										
Proposition d'un bilan partagé de médication	**1,5**										
Argumentaire et principe	1										
Remise de Brochure	0,5										
Vaccination	**1,5**										
Importance /IC	0,75										
Pharmacien prescripteur et	0,75										

effecteur potentiel											
TOTAL /40											